



PLN BRUTTO	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Kolumna mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
	kg		km	kW								



Parker Poland Sp. z o.o.
Cząstków Polski 171
05-152 Czosnow
tel. +48 22 785 11 11



F2.5	MH	3 290	17	2.5	1.8	1	85	381	ręczny	-	ręczny	rumpel	śruba					
F3.5	MH	3 790	17	3.5	2.6	1		381	ręczny		-	ręczny	rumpel	śruba				
	MLH	3 790	19				508	rumpel		śruba								
F4	MH	4 490	25	4	2.9	1	123	381	ręczny	-	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	4 490	26					508										
F5	MH	5 290	25	5	3.7	1	123	381	ręczny	-	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	5 390	26					508										
	MLHA	5 590																
	MLHA SAIL (uciagowy ładowanie)	5 990																
F6	MH	5 900	25	6	4.4	1	123	381	ręczny	-	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	5 900	26					508										
F8	MH	8 990	38	8	5.9	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zbiornik paliwa					
	MLH	9 100	39					508										
	EH	10 350	41					381						6	ręczny i elektryczny			
	ELH	10 350	42					508										
F9.9	MH	10 300	38	9.9	7.3	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zbiornik paliwa					
	MLH	10 400	39											508				
	EH	11 600	41	8	5.9			508						6	ręczny i elektryczny			
	MLH CT Uciagowy	11 800	41													9.9	7.3	508
	EL	12 800	44	manetka	pakiet													
	EL CT Uciagowy	13 900	47					rumpel						śruba + zbiornik paliwa				
	ELH CT Uciagowy	12 800	45	manetka	pakiet													
ELPT CT Uciagowy	15 490	49	Power Tilt															
F10	MH	10 990	52	10	7.4	R2	351	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba					
	E	13 200	56					381						12	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet	
F10 EFI Nowość!	MH	11 500	45	10	7.4	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zbiornik paliwa					
	MLH	11 500	46					508						ręczny	12	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
	E	13 800	47															
	EL	13 800	48															
F15	MH	10 990	52	15	11	R2	351	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba					
	EL	11 390	53					508						Power Tilt	12	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
	ELPT	15 200	60															
F15 EFI Nowość!	MH	11 990	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zbiornik paliwa					
	MLH	11 990	46					381						ręczny	12	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
	E	14 200	47															
	EH	13 200	46					381						ręczny	12	ręczny i elektryczny	manetka	śruba + zbiornik paliwa
	EL	14 200																
	ELH	13 200	49					508						Power Tilt	12	ręczny i elektryczny	manetka	śruba + zbiornik paliwa
	ELPT	15 900	50															
	MH SP	12 300	45					381						ręczny	opcja	ręczny i elektryczny	rumpel	pakiet
	MLH SP	12 300	46															
	EL SP	14 500	48															
F20	MLH	12 490	55	20	15	R2	333	508	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zbiornik paliwa					
	ELH	13 600	55					508						ręczny	12	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
	E	13 290	57															
F20 EFI Nowość!	MH	13 200	45	20	15	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zbiornik paliwa					
	MLH	13 200	46					381						ręczny	12	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
	E	15 400	47															
	EH	14 400	48					508						ręczny	12	ręczny i elektryczny	manetka	śruba + zbiornik paliwa
	EL	15 400	48															
	ELH	14 400	49					381						Power Tilt	manetka	pakiet		
	EPT	16 900	50															
	ELPT	16 990	51															
	ELHPT	15 900	53					508										



PLN BRUTTO	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm ³	Kolumna mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
	kg	km	km	kW								



Parker Poland Sp. z o.o.
Cząstków Polski 171
05-152 Czosnów
tel. +48 22 785 11 11



F25	MH EFI	16 900	71	25	18.4	R3	526	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb. paliwa										
	MLH EFI	16 900	74					508															
	E EFI	19 900	73					381															
	EL EFI	19 900	75					508															
	ELPT EFI	21 490	82					Power Trim															
F30	ELPT EFI	22 900	84	30	22.1	R3	526	Power Trim	15	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet											
	ELPT CT EFI uciążowy	25 900	98				747						508										
	MH GA EFI	19 200	78				526						508	"Pneumatyczny Gas Assist"	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb. paliwa					
	MLH GA EFI	19 300	82																				
	EL GA EFI	22 490	78																				
	ELH GA EFI	20 500	80																				
	ELHPT EFI	20 900	82																Power Trim				
F40	MH CARB	24 500	97	40	29.4	R3	747	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb. paliwa pakiet										
	MLH CARB	24 500	98					508															
	E GA EFI	25 900	97					508						"Pneumatyczny Gas Assist"	18	elektryczny	manetka	pakiet					
	EL GA EFI	25 900	99																				
	ELH GA EFI	24 900	99																				
	EPT EFI	26 500	105																				
	ELPT EFI	26 500																					
	ELHPT EFI	26 500	Power Trim					ręczny i elektryczny						rumpel	śruba + zb. paliwa								
	F50	ELHPT EFI	26 500					112						50	36.8	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel	śruba + zb. paliwa
		ELPT EFI	28 900					112														manetka	pakiet
		ELPT CT EFI uciążowy	30 500					118															
F60	ELHPT EFI	29 900	112	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel	śruba + zb. paliwa										
	ELPT	32 500	112									manetka	pakiet										
	ELPT CT EFI uciążowy	33 900	118																				
F80	ELPT EFI	41 500	163	80	59	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	pakiet										
F100	ELPT EFI	45 900	163	100	74	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	pakiet										
	EXLPT EFI	45 900	165					635															
	ELPT CT EFI uciążowy	47 500	165					508															
	EXLPT CT EFI uciążowy	47 500	163					635															
F115	ELPT EFI	47 500	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	pakiet										
	EXLPT EFI	47 500	165					635															
	ELPT CT EFI uciążowy	49 500	165					508															
	EXLPT CT EFI uciążowy	49 500	165					635															
	ECXLPT CT EFI uciążowy	49 500	165					635															
	FI15 PRO XS L EFI	51 900	163					508															
	FI15 PRO XS XL EFI	51 900	165					635															
	FI15 PRO XS LCT EFI uciążowy	52 900	165					508															
	FI15 PRO XS XLCT EFI uciążowy	52 900	165					635															
F150	L EFI	59 900	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	pakiet										
	XL EFI	60 200	211					636															
	CXL EFI	61 200																					

Cennik Detaliczny ważny od 1.03.2018 do odwołania



PLN BRUTTO	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm ³	Kolumna mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
	kg	cm	km	kW								

F 175 VERADO	L	75 500	231	175	129	R4	1732	508	Power Trim	70	elektryczny	elektroniczny DTS	Pakiet Verado 175-200
	XL	75 800	239					635					
	CXL	76 900											
F 200 VERADO	L	75 500	231	200	149			508					
	XL	75 800	239					635					
	CXL	75 900	239					635					
F 225 VERADO	L	97 900	288	225	168	R6	2598	508	Power Trim	70	elektryczny	elektroniczny DTS	Pakiet Verado 225-350
	CL	97 900	288										
	XL	98 600	294					635					
	CXL	98 900											
	XXL	99 800	302					762					
"F 225 VERADO PRO"	XL	99 900	294					635					



Parker Poland Sp. z o.o.
Cząstków Polski 171
05-152 Czosnów
tel. +48 22 785 11 11



PLN BRUTTO	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm ³	Kolumna mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
	kg	cm	km	kW								

F 250 VERADO	XL	99 900	288	250	184	R6	2598	508	Power Trim	70	elektryczny	"elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital + DTS SmartCraft"	Pakiet Verado 225-400							
	CXL	99 900	294					635												
	XXL	99 900	302					762												
	CXXL	99 900																		
F250 VER PRO	XL	103 000	294												635					
F 300 VERADO	L	109 000	288	300	221			R6						2598	508	Power Trim	70	elektryczny	"elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital + DTS SmartCraft"	Pakiet Verado 225-400
	CL	109 000	294												635					
	XL	109 000																		
	CXL	109 900	302												762					
	XXL	109 900																		
F 300 VERADO PRO	L	112 000	288												508					
	XL	112 000	294												635					
F 350 VERADO	L	126 000	300	350	257	R6	2598	508	Power Trim	70	elektryczny	"elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital + DTS SmartCraft"	Pakiet Verado 225-400							
	CL	126 000	306					635												
	XL	126 000																		
	CXL	126 900	314					762												
	XXL	126 900																		
F 350 VERADO PRO	L	130 000	300	350	257	R6	2598	508												
F400 VERADO Racing*	LBLSM	169 000	306	400	296	R6	2598	508	Power Trim	70	elektryczny	"elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital + DTS SmartCraft"	Pakiet Verado 225-400							
	CLBLSM	170 000	308					635												
	XLBLSM	169 000																		
	CXLBLSM	170 000	310					762												
	XXLBLSM	169 000																		
	CXXLBLSM	169 000																		
	XXLBLSM WH	179 000	306					508												
	LBLHD	159 000	308					635												
	CLBLHD	159 000																		
	XLLBLHD	159 000	310					762												
	CXLBLHD	159 000																		
	XXLBLHD	159 000																		
	CXXLBLHD	159 000																		
Dopłata do białego koloru 300-400 KM		41 800																		

* Gwarancja na modele VERADO 400 1 rok

Cennik Detaliczny ważny od 1.03.2018 do odwołania



PLN BRUTTO	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Kolumna mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
	kg	km	km	kW								



PARKER
POLAND

Parker Poland Sp. z o.o.
Cząstków Polski 171
05-152 Czosnów
tel. +48 22 785 11 11



40 Seapro Nowość	ELPT	31 500	118	40	30	4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	pakiet SeaPro	
	ELPTBT	33 900							Pneumatyczny Gas Assist					
	ELGABT	32 900							635					Power Trim
	EXLPT	31 500												Pneumatyczny Gas Assist
	EXLPTBT	33 900												Power Trim
EXLGABT	32 900	Pneumatyczny Gas Assist												
60 Seapro Nowość	ELPT	34 500	118	60	45	4	995	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	pakiet SeaPro	
	ELPTBT	36 900							Pneumatyczny Gas Assist					
	ELGABT	35 900							635					Power Trim
	EXLPT	34 500												Pneumatyczny Gas Assist
	EXLPTBT	36 900												Power Trim
	EXLGABT	36 500							Pneumatyczny Gas Assist					
75 Seapro	ELPT	42 800	165	75	56	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	pakiet SeaPro	
	ELHPT	45 500												
	ELHBPT	45 800												
90 Seapro	ELPT	45 600	169	90	67	R4	2100	635	Power Trim	35	elektryczny	manetka	pakiet SeaPro	
	ELPBT	49 400												
	EXLPT	45 900												
115 Seapro	EXLPTBT	50 900	165	115	86	R4	3000	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	pakiet SeaPro	
	ELPT	50 500												
	ELPTBT	51 500												
	EXCLPT	50 900												
	EXLPTBT	52 900												
150 Seapro	L	61 500	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	pakiet SeaPro	
	XL	61 500	210					635						
	CXL	61 500												



PLN BRUTTO	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Kolumna mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
	kg	km	km	kW								

150 OptiMax	PRO XS L	56 900	195	150	110	V-6(60°)	2507	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	pakiet Optimax
	PRO XS XL	57 900	199										
200 OptiMax	L PRO XS	72 900	228	200	147	V-6	3000	635	Power Trim	60	elektryczny	manetka	pakiet Optimax
	XL	74 900											
225 OptiMax	CXL	75 900	225	225	166	V-6	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	pakiet Optimax
	L	74 200											
	XL	74 900											
250 OptiMax	CXL	76 900	228	250	184	V-6	3000	635	Power Trim	60	elektryczny	manetka	pakiet Optimax
	XL	79 000											
	CXL	3 550											

Pakiety dodawane w cenie do silników zaburtowych MERCURY

Model	Elementy wyposażenia w pakiecie
F9 9-F10-F15-F20 wersje E EL ELCT EPT ELPT ELPTCT	manetka boczna, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 12 L (F9 9) 25L (F15 F20)
F25 wersje E EL ELPT	manetka boczna, obrotomierz, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25 L
F30-F40-F50 wersje E EL EPT ELPT ELPTCT	manetka boczna, obrotomierz, wskaźnik trymu, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25 L
F60 - F80 - F100 - F115 - 150	manetka boczna, wielofunkcyjny cyfrowy zegar SCI1000, śruba aluminiowa zbiornik paliwa 25 L (F60 tylko)
VERADO 175 - 200	elektroniczna manetka konsolowa DTS, wielofunkcyjny zegar SCI1000, śruba aluminiowa
VERADO 225 - 400	elektroniczna manetka konsolowa DTS, monitor VesselView 4, śruba stalowa, sterowanie hydrauliczne
SeaPRO	manetka boczna, wielofunkcyjny cyfrowy zegar SCI1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25 L (tylko 40 i 60 KM)
SeaPRO BT (Big Tiller) - specjalny Rumel	wielofunkcyjny rumpel, wielofunkcyjny zegar cyfrowy SCI1000, śruba aluminiowa separator wody, zbiornik paliwa 25 L (tylko 40 i 60 KM)
Optimax	manetka boczna, wielofunkcyjny cyfrowy zegar SCI1000, śruba aluminiowa



Parker Poland Sp. z o.o
Częstków Polski 171
05-152 Czosnów
tel. +48 22 785 11 11



Legenda - oznaczenia silników zaburtowych MERCURY

M	rozruch tylko ręczny
E	rozruch elektryczny
H	rumpel
L	długa stopa 508 mm
XL	extra długa stopa 635 mm
XXL	super długa stopa 762 mm
EFI	wtrysk paliwa
SM	przekładnia Sport Master - Verado 400

PT (power trim)	hydrauliczny podnośnik silnika
PT (power tilt 15-20 KM)	elektryczny podnośnik silnika
CT	przekładnia i śruba uciągowa
C	przekładnia lewoskrętna
CARB	gaźnikowa wersja silnika
BT	Big Tiller- wielofunkcyjny rumpel
GA	Gas Assist - siłownik gazowy
HD	przekładnia Heavy Duty - Verado 400

AKCESORIA DO SILNIKÓW ZABURTOWYCH



ACTIVE TRIM - PROMOCJA!!!!

OPATENTOWANY ZINTEGROWANY Z GPS SYSTEM REGULUJĄCY POZYCJĘ TRYMU W ZALEŻNOŚCI OD PRĘDKOŚCI I OBROTÓW SILNIKA

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
DTS - ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0111544	3 550 2 845
RACE ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0113442	3 550 2 845
“ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax”	1	8M0111545	3 550 2 845
“ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax”	2	8M0111552	4 522 3 676
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	1	8M0111546	3 550 2 845
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	2	8M0111553	4 522 3 676
ZABURTOWE 40 - 60 KM FourStroke	1	8M0111547	3 550 2 845
“MERCUISER 4 5 L & 6 2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu “	1	8M0111550	3 550 2 845
“MERCUISER 4 5 L & 6 2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu “	2	8M0111554	4 522 3 676



Parker Poland Sp. z o.o.
Cząstków Polski 171
05-152 Czosnow
tel. +48 22 785 11 11



MERCURY VesselView MOBILE - iOS Android PROMOCJA!!!!

Dostępna na smartfony i tablety Android oraz iOS aplikacja Mercury VesselView Mobile zapewnia natychmiastowy przesył cyfrowych danych z systemu SmartCraft łodzi wprost na urządzenie mobilne. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami 40 KM i większymi współpracującymi z systemem SmartCraft wyprodukowanymi po 2003 roku. Jeden moduł obsługuje nawet poczwórną instalację silników. Do przekazywania informacji na urządzenia mobilne konieczny jest moduł.

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
40 KM i WIĘKSZE (w technologii SmartCraft)	od 1 do 4	84-8M0115080	1500 1 220
APLIKACJA DO POBRANIA NA URZĄDZENIA MOBILNE			GRATIS!



IMMOBILIZER - MERCURY Theft Deterrent System (TDS)

System (TDS) zwiększa ochronę łodzi przed kradzieżą. Jeśli ktoś uruchomi silnik bez specjalnego klucza będzie on pracował w trybie serwisowym na niskich obrotach. Łódź będzie płynęła z minimalną prędkością. W wersji PREMIUM możliwe jest śledzenie pozycji łodzi dzięki systemowi GPS oraz otrzymywanie powiadomień mailem lub SMS

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
STANDARD	8M005738	3 990
PREMIUM	8M0065146	21 200



ALARM ŚWIETLNY PRACY SILNIKA I PRACUJĄCEJ ŚRUBY

Jaskrawe światło LED ostrzega osoby przebywające w wodzie w okolicy łodzi że silnik pracuje (światło ciągłe) lub że śruba się obraca (diody odpalają się po kolei powodując wizualny efekt rotacji). Gdy obroty wzrosną do ustalonego poziomu gdy łódź płynie światło ostrzegawcze gaśnie.

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
POJEDYNCZE ŚWIATŁO	8M0052290	1 200
DWA ŚWIATŁA	8M0109507	1 990