

Parker Poland Sp. z o.o
Cząstków Polski 171, 05-152 Czosnów
www.parker.com.pl
www.mercurysilniki.pl

Aktualny od 25.04.2019r.

		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Kolumna	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW		cm3	mm					
F2.5	MH	3 349	17	2,5	1,8	1	85	381	ręczny	_	ręczny	rumpel	śruba
F3.5	MH	3 890	17	3,5	2,6	1	85	381	ręczny	_	ręczny	rumpel	śruba
	MLH	3 890	18,5					508					
F4	MH	~~4590~~ 4090	25	4	2,9	1	123	381	ręczny	_	ręczny	rumpel	śruba
	MLH	4 590	26					508					
F5	MH	5 450	25	5	3,7	1	123	381	ręczny	_	ręczny	rumpel	śruba
	MLH	5 450	26					508					
	MLHA	5 650								4			
	MLHA SAIL (Uciągowy,ładowanie)	5 990											
F6	MH	5 900	25	6	4,4	1	123	381	ręczny	_	ręczny	rumpel	śruba
	MLH	5 900	26					508					
F8	MH	9 200	38	8	5,9	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH	9 200	39					508					
	EH	10 490	41					381		6	ręczny i elektryczny		
	ELH	10 490	42					508					
F9.9	MH	~~10 590~~ 9 190	38	9,9	7,3	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH	10 590	39					508					
	MLH CT Uciągowy	11 900	41										
	EL	12 900	44							6	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
	EL CT Uciągowy	14 290	47										
	EH	11 800	41									rumpel	śruba + zb.paliwa
	ELH CT Uciągowy	13 100	45									rumpel	
	ELH PTCT Uciągowy	13 800	49						Power Tilt				
	ELPT CT Uciągowy	15 890	49									manetka	pakiet
F10 EFI	MH	11 890	45	10	7,4	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH	11 890	46					508					
	E	14 190	47					381	ręczny	12	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
	EL	14 190	48					508					
F15 EFI PROMO z HOOKIEM LOWRANCE HOOK2 4 za 1 zł	MH	12 190	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH	12 190	46					508					
	E	14 590	47					381		12	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
	EH	13 390	48					381				rumpel	śruba + zb.paliwa
	EL	14 490						508				manetka	pakiet
	ELH	13 390	49					508		12	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	ELPT	16 300	50						Power Tilt			manetka	pakiet
F15 EFI SEA PRO	MH SP	12 490	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH SP	12 490	46					508					
	EL SP	14 690	48							12	ręczny i elektryczny	manetka	śruba + zb.paliwa

www.mercurysilniki.pl

Aktualny od 25.04.2019r.

		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Kolumna	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW		cm3	mm					
F20 EFI PROMO z HOOKIEM LOWRANCE HOOK2 4 za 1 zł	MH	13 390	45	20	15	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH	13 390	46					508					
	E	15 600	47					381		12	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
	EH	14 600	48									rumpel	śruba + zb.paliwa
	EL	15 600	48					508				manetka	pakiet
	ELH	14 600	49									rumpel	śruba + zb.paliwa
	EPT	17 200	50					381	Power Tilt			manetka	pakiet
	ELPT	17 200	51					508					
	ELHPT	16 200	53									rumpel	
F25	MH EFI	17 100	71	25	18,4	R3	526	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH EFI	17 100	74					508					
	E EFI	20 290	73					381		15	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet F 25
	EL EFI	20 290	75					508					
	ELPT EFI	21 750	82						Power Trim				
F30	ELPT EFI	22 990	84	30	22,1	R3	526	508	Power Trim	15	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60
	ELPT CT EFI uciągowy	26 300	98				747						
	MH GA EFI	19 500	78				526	381	Pneumatyczny Gas Assist	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH GA EFI	19 500	82					508					
	EL GA EFI	22 490	78							15	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
	ELH GA EFI	20 500	80	30	22	R3	526	508				rumpel	śruba + zb.paliwa
	ELHPT EFI	21 300	82						Power Trim				
F 40	MH CARB	24 900	97	40	29,4	R3	747	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH CARB	24 900	98					508					
	E GA EFI	27 500	97					381	Pneumatyczny Gas Assist	18	elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60
	EL GA EFI	27 500	99					508					
	ELH GA EFI	26 500	99								ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	EPT EFI	27 200	105					381	Power Trim		elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60
	ELPT EFI	27 200						508					
	ELHPT EFI	27 900	105								ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
F 40	ELPT EFI	29 590	117	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60
	ELPT CT EFI uciągowy	30 300	118										
F 40 SEA PRO	ELPT	31 400	118	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150
	ELPTBT	33 900										rumpel Big Tiller	
	ELGABT	32 800							Pneumatyczny Gas Assist				
	EXLPT	32 400						635	Power Trim			manetka	
	EXLPTBT	34 500										rumpel Big Tiller	
	EXLGABT	33 800							Pneumatyczny Gas Assist				

www.mercurysilniki.pl

Aktualny od 25.04.2019r.

		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Kolumna	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW		cm3	mm					
F 50	ELHPT EFI	26 900	112	50	36,8	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	ELPT EFI	29 500	112									manetka	Pakiet F30-F60
	ELPT CT EFI	31 300	118										
F60	ELHPT EFI	30 390	112	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	ELPT	32 990	112									manetka	Pakiet F30-F60
	ELPT CT EFI uciągowy	34 200	118										
F60 SEA PRO	ELPT	34 990	118	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150
	ELPTBT	36 500										rumpel Big Tiller	
	ELGABT	36 000							Pneumatyczny Gas Assist				
	EXLPT	35 200						635	Power Trim			manetka	
	EXLPTBT	36 900										rumpel Big Tiller	
	EXLGABT	36 500							Pneumatyczny Gas Assist				
F 80	ELPT EFI	42 500	163	80	59	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet F80-150
F 100	ELPT EFI	46 900	163	100	74	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150
	EXLPT EFI	47 200	165					635					
	ELPT CT EFI uciągowy	48 500	165					508					
	EXLPT CT EFI uciągowy	48 900	163					635					
F 115	ELPT EFI	48 500	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150
	EXLPT EFI	48 900	165					635					
	ELPT CT EFI uciągowy	50 900	165					508					
	EXLPT CT EFI uciągowy	50 900	165					635					
	ECXLPT CT EFI uciągowy	50 900	165					635					
F 115 PRO XS	F115 PRO XS L EFI	52 900	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150
	F115 PRO XS XL EFI	52 900	165					635					
	F115 PRO XS LCT EFI	53 900	165					508					
	F115 PRO XS XLCT EFI	53 900	165					635					
F 115 SEA PRO	ELPT	51 900	165	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150
	ELPTBT	52 900										rumpel Big Tiller	
	EXLPT	51 900	169					635				manetka	
	EXCLPT	52 300											
	EXLPTBT	54 300										rumpel Big Tiller	
F 150 Promo!	L EFI	54 900	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150
	XL EFI	54 900	211					635					
	CXL EFI	54 900											
F150 PRO XS	L PROXS	63 800	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150
	XL PROXS	63 800						635					
F150 Seapro	L SP	63 300	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150
	XL SP	63 300						635					
	CXL SP	63 300											

www.mercurysilniki.pl

Aktualny od 25.04.2019r.

NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Kolumna	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW		cm3	mm					
V175 FOUR STROKE	L DS	79 500	216	175	130	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	79 500						635					
V175 PRO XS	L PROXS MS	77 200	213	175	130	V6	3400	508	CMS	85	5400-6000	Cięgna	Pakiet PRO XS 175 - 300
	XL PROXS MS	77 200						635					
V 200 FOUR STROKE	L DS	79 900	216	200	149	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	79 900						635					
	CXL DS	79 900											
V 200 FOUR STROKE COLD FUSION BIAŁY	L CF DS	83 900	216	200	149	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL CF DS	83 900						635					
	CXL CF DS	83 900											
V 200 PRO XS	L DS	85 900	229	200	149	V8	4 600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300
	XL DS	85 900						635					
	L TM MS	79 700						508				Cięgna	
V 200 Seapro	L MS	77 600	220	200	149	V6	3400	508	CMS	85	4600-5400	Cięgna	Pakiet SeaPRO 200 - 300
	XL MS	77 600						635					
	CXL MS	77 600						635					
	L DS	83 900						508				DTS	
	XL DS	83 900						635					
	CXL DS	83 900						635					
V 225 FOUR STROKE	L DS	87 700	216	225	168	V6	3400	508	CMS	85	5200-6000	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	87 700						635					
	XXL DS	87 700						762					
	CXLDS	87 700						635					
	CXXL DS	87 700						762					
V 225 FOUR STROKE COLD FUSION BIAŁY	L CF DS	91 500	216	225	168	V6	3400	508	CMS	85	5200-6000	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL CF DS	91 500						635					
	XXL CF DS	91 500						762					
	CXL CF DS	91 500						635					
	CXXL CF DS	91 500						762					
V 225 SEAPRO	L SP DS	89 500	239	225	168	V8	4600	508	CMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300
	XL SP DS	89 500						635					
	XXL SP DS	89 500						762					
	CL SP DS	89 500						508					
	CXL SP DS	89 500						635					
	CXXL SP DS	89 500						762					

www.mercurysilniki.pl

Aktualny od 25.04.2019r.

NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Kolumna	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW		cm3	mm					
V 250 VERADO	L AM DS	104 600	272	250	184	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400
	XL AM DS	104 600						635					
	XXL AM DS	104 600						762					
	CXL AM DS	104 600						635					
	CXXL AM DS	104 600						762					
V 250 VERADO	XL AM JP	104 600	272	250	184	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400
	XXL AM JP	104 600						762					
	CXL AM JP	104 600						635					
	CXXL AM JP	104 600						762					
V250 VERADO BIAŁY	LCF AM DS	108 500	272	250	184	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400
	XLCF AM DS	108 500						635					
	XXLCF AM DS	108 500						762					
	CXLCF AM DS	108 500						635					
	CXXLCF AM DS	108 500						762					
V 250 VERADO BIAŁY POD JOYSTICK	XL CF AM JP	108 500	272	250	184	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400
	XXL CFAM JP	108 500						762					
	CXL CFAM JP	108 500						635					
	CXXL CFAM JP	108 500						762					
V 250 SEAPRO	XL SP DS	102 900	239	250	184	V8	4600	635	CMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300
	XXL SP DS	102 900						762					
	CXL SP DS	102 900						635					
	CXXL SP DS	102 900						762					
V 250 PRO XS	L PXS DS	101 900	229	250	184	V8	4600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300
	XL PXS DS	101 900						635					
	L PXS MS	101 900						508				Cięgna	
V 300 VERADO	L AM DS	113 900	272	300	224	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400
	XL AM DS	113 900						635					
	XXL AM DS	113 900						762					
	CL AM DS	113 900						508					
	CXL AM DS	113 900						635					
	CXXL AM DS	113 900						762					

www.mercurysilniki.pl

Aktualny od 25.04.2019r.

NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Kolumna	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW		cm3	mm					
V300 VERADO Joystick	XL AM JP	113 900	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400
	XXL AM JP	113 900						762					
	CXL AM JP	113 900						635					
	CXXL AM JP	113 900						762					
V300 VERADO BIAŁY	XL CFAM DS	117 900	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400
	XXL CFAM DS	117 900						762					
	CXL CFAM DS	117 900						635					
	CXXL CFAM DS	117 900						762					
V300 VERADO BIAŁY Joystick	XL CF AM JP	117 900	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400
	XXL CFAMJP	117 900						762					
	CXL CFAMJP	117 900						635					
	CXXL CFAMJP	117 900						762					
V300 SEA PRO	XLS SP AM	115 900	272	300	224	V8	4600	635	AMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300
	XXL SP AM	115 900						762					
	CXL SP AM	115 900						635					
	CXXL SP AM	115 900						762					
V300 SEA PRO Joystick	XL SP AM JP	115 900	272	300	224	V8	4600	635	AMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300
	XXL SP AM JP	115 900						762					
	CXL SP AM JP	115 900						635					
	CXXL SP AM JP	115 900						762					
V300 PRO XS	L PXS DS	112 500	229	300	224	V8	4600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300
	XL PXS DS	112 500						635					
	CXL PXS DS	112 500						635					
	L PXS TM MS	114 500						508				Cięgna	
F 350 VERADO	L	129 000	300	350	257	R6	2600	508	AMS	70	5800-6400	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	pakiet Verado 250-400
	CL	129 000											
	XL	129 000	306					635					
	CXL	129 000	314										
	XXL	129 000						762					
	CXXL	129 000											
F400 VERADO Racing	LBLSM	170 000	303	400	294	R6	2600	508	AMS	70	6400-7000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	pakiet Verado 250-400
	CLBLSM	170 000											
	XLBLSM	170 000	308					635					
	CXLBLSM	170 000											
	XXLBLSM	170 000	310					762					
	CXXLBLSM	170 000											
	XXLBLSM WH	170 000											
	LBLHD	160 000	303					508					
	CLBLHD	160 000											
	XLLBLHD	160 000	308					635					
	CXLBLHD	160 000											
	Dopłata do białego koloru 350-400 KM	9 900											

Pakiety dodawane w cenie do silników zaburtowych MERCURY	
Model	**Elementy wyposażenia w pakiecie**
F9,9-F10-F15-F20 wersje E, EL, ELCT, EPT, ELPT, ELPTCT	**manetka boczna, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 12 L (F9,9), 25L (F15,F20)**
F25 wersje E, EL, ELPT	**manetka boczna, obrotomierz, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L**
F30-F40-F50-F60 wersje E, EL, EPT, ELPT, ELPTCT	**manetka boczna, obrotomierz, wskaźnik trymu, licznik motogodzin śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L**
F80 - F100 - F115 - 150	**manetka boczna, wpuszczana lub topowa,wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, separator wody, śruba aluminiowa**
MERCURY V6 CMS	**manetka boczna, wpuszczana, topowa lub DTS (w zależności od wersji silnika) , 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody**
VERADO 250 - 400	**elektroniczna manetka konsolowa DTS, 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, sterowanie elektro - hydrauliczne, separator wody**
PRO XS 115 - 150	**manetka boczna, wpuszczana lub topowa,wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, śruba aluminiowa, separator wody**
PRO XS 175 - 300	**manetka boczna, wpuszczana topowa, lub DTS (w zależności od wersji silnika) , 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody**
SeaPRO 40 - 150	**manetka boczna, wielofunkcyjny cyfrowy zegar SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM)**
SeaPRO 200 - 300	**manetka boczna, wpuszczana topowa, lub DTS (w zależności od wersji silnika) , 7 calowy wyświeylacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody**
SeaPRO BT (Big Tiller) - specjalny Rumpel	**wielofunkcyjny rumpel, wielofunkcyjny zegar cyfrowy SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM),**

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
M	rozruch tylko ręczny
E	rozruch elektryczny
H	rumpel
L	długa stopa 508 mm
XL	extra długa stopa 635 mm
XXL	super długa stopa 762 mm
EFI	wtrysk paliwa
SP	Silnik w wersji Sea Pro
JP	Silnik przystosowany do Joystick Piloting
DS	Manetka cyfrowa
PXS	Silnik w wersji PRO XS
CF	Biała obudowa

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
PT (power trim)	hydrauliczny podnośnik silnika
PT (power tilt 15-20 KM)	elektryczny podnośnik silnika
CT	przekładnia i śruba uciągowa
C	przekładnia lewoskrętna
CARB	gaźnikowa wersja silnika
BT	Big Tiller- wielofunkcyjny rumpel
GA	Gas Assist - siłownik gazowy
AM	kolumna silnika AMS - Advanced Mid Section
CM	kolumna silnika CMS- Conventional Mid Section
HD	przekładnia Heavy Duty
SM	Przekładnia Sport Master

AKCESORIA DO SILNIKÓW ZABURTOWYCH



ACTIVE TRIM

OPATENTOWANY, ZINTEGROWANY Z GPS SYSTEM REGULUJĄCY POZYCJĘ TRYMU W ZALEŻNOĆI OD PRĘDKOŚCI I OBROTÓW SILNIKA

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
DTS - ZABURTOWE I STACIONARNE	**od 1 do 4**	8M0111544	**2 990**
RACE ZABURTOWE I STACJONARNE	**od 1 do 4**	8M0113442	**2 990**
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	**1**	8M0111545	**2 990**
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	**2**	8M0111552	**3 990**
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	**1**	8M0111546	**2 990**
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	**2**	8M0111553	**3 990**
ZABURTOWE 40 - 60 KM FourStroke	**1**	8M0111547	**2 990**
MERCRUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	**1**	8M0111550	**2 990**
MERCRUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	**2**	8M0111554	**3 990**





MERCURY VesselView MOBILE - iOS , Android

Dostępna na smartfony i tablety Android oraz iOS aplikacja Mercury VesselView Mobile, zapewnia natychmiastowy przesył cyfrowych danych z systemu SmartCraft łodzi wprost na rządzenie mobilne. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami 40 KM i większymi , współpracującymi z systemem SmartCraft, wyprodukowanymi po 2003 roku. Jeden moduł obsługuj nawet poczwórną instalację silników. Do przekazywania informacji na urządzenia mobilne konieczny jest moduł.

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
40 KM i WIĘKSZE (w technologii SmartCraft)	**od 1 do 4**	84-8M0115080	**1 290**
APLIKACJA DO POBRANIA NA URZĄDZENIA MOBILNE			**GRATIS!**





IMMOBILIZER - MERCURY Theft Deterrent System (TDS)

System (TDS) zwiększa ochronę łodzi przed kradzieżą. Jeśli ktoś uruchomi silnik bez specjalnego klucza, będzie on pracował w trybie serwisowym na niskich obrotach. Łódź będzie płynęła z minimalną prędkością. W wersji PREMIUM możliwe jest śledzenie pozycji łodzi dzięki systemowi GPS oraz otrzymywanie powiadomień mailem lub SMS

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
STANDARD	8M005738	**3 990**
PREMIUM	8M0065146	**16 900**



ALARM ŚWIETLNY PRACY SILNIKA I PRACUJĄCEJ ŚRUBY

Jaskrawe światło LED ostrzega osoby przebywające w wodzie w okolicy łodzi że silnik pracuje (światło ciągłe) lub że śruba się obraca (diody odpalają się po kolei powodując wizualny efekt rotacji). Gdy obroty wzrosną do ustalonego poziomu, gdy łódź płynie światło ostrzegawcze gaśnie.

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
POJEDYNCZE ŚWIATŁO	8M0052290	**1 200**
DWA ŚWIATŁA	8M0109507	**1 990**